年度 さやえんどう 薬剤防除実績 JA庄内みどり 令和 7 1 頃(*) 事業所 コー ト(*) 生産者番号(*) 生産者名 電話番号 圃場名 面積 播種日 定植日 収穫終了日 月 日 月 Н 月 日 履歴番号(*) 履歴名 品種名 収穫開始日 収穫開始日 収穫開始日 収穫開始日(*) 収穫開始日 収穫開始日 出荷検査に該当の日付 20 さやえんどう 日 を左から順番に記入 lΒ 月 日 月 月 日 月 日 濃度が計画通りの時は 該当する農薬の防除実施日を記入してください _{希釈倍数}濃度(倍、ジベレリンはppm) 農薬登録番号 または 種類名】 体剤使用回数】 5回目 6 回目 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 実績 月 月 日 月 月 日 屋号抜き農薬番号 農薬名 1日前 3回以内 灰色かび病 1934 3 X $X \mid X$ $X \mid X$ X $X \mid X$ X X X 2000倍 X 褐紋病菌核 アミスター 20フロアブル 殺菌剤 1日前 3回以内 灰色かび病 2 9 2 |4|2|6 $X \mid X$ X $X \mid X$ X X X X X X X 1500倍 ゲッター水和剤 1日前 5回以内 殺菌剤 うどんこ病 3000 ~ 3 9 1 8 4 6 X X $X \mid X$ トリフミン水和剤 5000倍 殺菌剤 1日前 3回以内 うどんこ病 4000 ~ 4 9 2 4 2 $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X X X X X ラリー水和剤 8000倍 1日前 3回以内 殺菌剤 アルタナリア菌に 5 9 1 0 5 5 1500倍 $X \mid X$ X X $X \mid X$ X X X X $X \mid X$ ロブラール水和剤 よる病害.灰 殺虫剤 1日前 3回以内 ウラナミシシ・ミナモ ク・リハ・エヨトウム 6 9 0 9 $X \mid X$ X X X X X X X X $X \mid X$ 3000倍 アディオン乳剤 殺虫剤 3日前2回以内 ハスモンヨトウ ハモ 7 9 3 3 4 9 $X \mid X \mid X \mid X$ $X \mid X$ X X X X $X \mid X$ 2000倍 X X X X アファーム乳剤 グリバ球類 殺虫剤 1日前 3回以内 アプラム※類 4000 ~ 8 9 5 2 5 2 $X \mid X$ X X X X X X X $X \mid X$ コルト顆粒水和剤 6000倍 10 殺虫剤 コガネム※類幼 4kg/10 2 9 9 0 4 $X \mid X \mid X \mid X$ $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X $X \mid X$ 9 $X \mid X$ X X X X ダイアジノン粒剤5 虫、タネバエ 1日前 2回以内 殺虫剤 ウラナミシシ^{*}ミシロ イチモシ^{*}ヨトウ ヨト 10 9 20 33 $X \mid X$ $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X X X X X X X 1000倍 トレボン乳剤 1日前 2回以内 殺虫剤 ハダゴ類 2000 ~ 11 9 2 $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X ニッソラン水和剤 3000倍 1日前 2回以内 殺虫剤 シロイチモシ・ヨトウ 12 9 4 3 6 X X X X X X X $X \mid X$ 2000倍 X $X \mid X$ $X \mid X$ X X ノーモル |乳剤 殺虫殺菌剤 1日前 2回以内 うどんご病, ナ モケリハエ 1000 ~ 13 9 4 0 34 X $X \mid X$ $X \mid X$ $X \mid X$ X X X X X X X $X \mid X$ ハチハチフロアブル 2000倍 1日前 3回以内 アサミウマ類、アフ 14 9 4 9 6 9 $X \mid X$ X X X X X X X Χ $X \mid X$ 4000倍 ラム※類、コナシ モスピラン顆粒水溶剤 15 16 17 18 製作 提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所 202 受付 確認 登録 JA確認 連絡事項 JA確認 収穫予定日の7日前までに提出してください。 提出日: 農薬はルールに従い正しく使用しましょう 月 年 日 署名:

氏名

囙