

(*) の項目は必ず記入してください。

JA庄内みどり

令和 7 年度

ねぎ-薬剤防除実績

1 頁(*)

事業所コード(*)	生産者番号(*)	生産者名	電話番号	圃場名 面積	播種日	定植日	収穫終了日
				a			

履歴番号(*)	履歴名	品種名	収穫開始日(*)	収穫開始日①	収穫開始日②	収穫開始日③	収穫開始日④	収穫開始日⑤
5 2 1	軟白ねぎ		出荷検査に該当の日付を左から順番に記入					

★濃度が計画通りの時は○ ★該当する農薬の防除実施日を記入してください。

農薬登録番号 または 屋号抜き農薬番号	【種類名】 農 薬 名	【本剤使用回数】	希釈倍数 使用量	濃度(倍、シ・ヘリリスはppm)		1 回目		2 回目		3 回目		4 回目		5 回目		6 回目	
				○印	実績	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
1 9 4 7 5 9	殺菌剤 1日前 2回以内 アフエットフロアブル		2000倍							x	x	x	x	x	x	x	x
2 9 3 4 1 3	殺菌剤 3日前 4回以内 アミスター 20フロアブル		2000倍											x	x	x	x
3 9 1 5 3 7	殺菌剤 3日前 3回以内 アリエッティ水和剤		800倍									x	x	x	x	x	x
4 9 0 7 8 5	殺菌剤 30日前 2回以内 オリゼメー ト粒剤		6kg/10 a							x	x	x	x	x	x	x	x
5 9 3 9 3 7	殺菌剤 14日前 3回以内 オンリーワンフロアブル		1000倍									x	x	x	x	x	x
6 9 1 1 9 9	殺菌剤 14日前 2回以内 カスミンボルドー		1000倍							x	x	x	x	x	x	x	x
7 9 8 5 8 4	殺菌剤 1日前 4回以内 カナメフロアブル		4000～ 8000倍											x	x	x	x
8 9 2 7 0 2	殺菌剤 1日前 -回 カリグリーン		800～ 1000倍														
9 9 8 3 0 8	殺虫殺菌剤 -回 クプロシールド		1000～ 2000倍														
10 9 4 9 4 2	殺菌剤 -回 コサイド3000		2000倍														
11 9 2 2 2 0	殺菌剤 7日前 3回以内 スターナ水和剤		2000倍									x	x	x	x	x	x
12 9 2 0 5 8	殺菌剤 14日前 3回以内 ダコニール 1000		1000倍									x	x	x	x	x	x
13 9 4 0 0 0	殺菌剤 14日前 3回以内 テーク水和剤		600倍									x	x	x	x	x	x
14 9 8 4 2 4	殺菌剤 1日前 3回以内 パレード20フロアブル		2000～ 4000倍									x	x	x	x	x	x
15 9 4 8 7 8	殺菌剤 14日前 3回以内 ベトファイター顆粒水和剤		2000倍									x	x	x	x	x	x
16 9 8 1 9 9	殺菌剤 1日前 3回以内 メジャーフロアブル		2000倍									x	x	x	x	x	x
17 9 3 9 9 1	殺菌剤 14日前 3回以内 モンガリット粒剤		4～6 kg/10a									x	x	x	x	x	x
18 9 1 8 2 4	殺虫殺菌剤 7日前 4回以内 ヨネボン水和剤		500倍											x	x	x	x

202

製作・提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所

連絡事項	受付	確認・登録	確認	JA確認	JA確認
収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。	提出日： 年 月 日 署名： 氏名 印				

(*) の項目は必ず記入してください。

JA庄内みどり

令和 7 年度

ねぎ-薬剤防除実績

2 頁(*)

事業所コード(*)	生産者番号(*)	生産者名	電話番号	圃場名 面積	播種日	定植日	収穫終了日

履歴番号(*)	履歴名	品種名	収穫開始日(*)	収穫開始日①	収穫開始日②	収穫開始日③	収穫開始日④	収穫開始日⑤
5 2 1	軟白ねぎ		出荷検査に該当の日付を左から順番に記入					

★濃度が計画通りの時は○ ★該当する農薬の防除実施日を記入してください。

	農薬登録番号 または 屋号抜き農薬番号					【種類名】	【本剤使用回数】	希釈倍数 使用量	濃度(倍、ジ・ヘリリスppm)	1 回目		2 回目		3 回目		4 回目		5 回目		6 回目		
						農 薬 名			○印	実績		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
1	9	1	0	5	5	殺菌剤 ロブラール水和剤	14日前 3回以内	アルタリ菌による病害、ホト	1000～1500倍								X	X	X	X	X	X
2	9	3	8	2	3	殺虫剤 アクタラ粒剤 5	1回	ネキアサミマネキハモグリハエ	6～9 kg/10a				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	9	7	5	8	2	殺虫剤 アグリメック	3日前 3回以内	アサミマネキハモグリハエ	500～1000倍								X	X	X	X	X	X
4	9	1	9	6	7	殺虫剤 アグロスリン乳剤	7日前 5回以内	アサミマネキハモグリハエ	1000～2000倍												X	X
5	9	1	7	0	9	殺虫剤 アディオソ乳剤	7日前 3回以内	アサミマネキハモグリハエ	2000～3000倍								X	X	X	X	X	X
6	9	5	1	6	6	殺虫剤 アニキ乳剤	3日前 3回以内	シロイモシヨトウ、ネキアサミマネキハモグリハエ	1000～2000倍								X	X	X	X	X	X
7	9	8	5	1	9	殺虫剤 グレーシア乳剤	7日前 2回以内	アサミマネキハモグリハエ	2000～3000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
8	9	0	4	2	9	殺虫剤 ダイアジノン粒剤 5	2回以内	コナメシヨトウ	4～6 kg/10a						X	X	X	X	X	X	X	X
9	9	3	8	8	5	殺虫剤 ダントツ粒剤	3日前 4回以内	タネハエ、ネキアサミマネキハモグリハエ	3～6 kg/10a										X	X	X	X
10	9	5	4	4	5	殺虫剤 ディアナ SC	1日前 2回以内	アサミマネキハモグリハエ	2500～5000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
11	9	2	0	7	9	殺虫剤 デミリン水和剤	21日前 3回以内	クロハネキハモグリハエ	2000倍								X	X	X	X	X	X
12	9	0	8	3	8	殺虫剤 トクチオン乳剤	7日前 3回以内	アサミマネキハモグリハエ	1000～2000倍								X	X	X	X	X	X
13	9	4	9	1	7	殺虫剤 ネキリエースK	30日前 2回以内	ネキリマシ	3kg/10a						X	X	X	X	X	X	X	X
14	9	3	8	9	8	殺虫殺菌剤 ハチハチ乳剤	7日前 2回以内	アサミマネキハモグリハエ	1000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
15	9	8	4	2	3	殺虫剤 ファインセーブフロアブル	3日前 2回以内	アサミマネキハモグリハエ	1000～2000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
16	9	4	5	3	8	殺虫剤 フェニックス顆粒水和剤	7日前 3回以内	シロイモシヨトウ、ネキコガ	2000～4000倍								X	X	X	X	X	X
17	9	8	8	6	8	殺虫剤 プロフレア SC	1日前 3回以内	シロイモシヨトウ、ネキコガ、ネキハ	2000～4000倍								X	X	X	X	X	X
18	9	8	0	0	3	殺虫剤 ベネビアOD	1日前 3回以内	アサミマネキハモグリハエ	2000倍								X	X	X	X	X	X

202

製作・提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所

連絡事項	受付	確認・登録	確認	JA確認	JA確認
収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。	提出日： 年 月 日 署名： 氏名 印				

連絡事項		受付	確認・登録	確認	J A 確認	J A 確認
収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。						