

(*)の項目は必ず記入してください。

JA庄内みどり

令和 7 年度

食用ぎく・薬剤防除実績

1 頁(*)

事業所コード(*)	生産者番号(*)	生産者名	電話番号	圃場名 面積	播種日	定植日	収穫終了日

履歴番号(*)	履歴名	品種名	収穫開始日(*)	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日
4 0 0	食用菊		出荷検査に該当の日付を左から順番に記入					

農薬登録番号 または 屋号抜き農薬番号		【種類名】 農薬名	【本剤使用回数】	希釈倍数 使用量	濃度(倍、シベリシはppm) ○印	実績	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目	6 回目
1	9 2 7 6 6	殺菌剤 ジーファイン水和剤	1日前 - 回	うどんこ病、軟腐病、白さび	750 ~ 1000倍							
2	9 3 3 4 3	殺菌剤 ストロビーフロアブル	3日前 2回以内	褐斑病、黒斑病、白さび病	3000倍				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
3	9 0 5 5 8	殺菌剤 トップジンM水和剤	28日前 2回以内	褐斑病	1500倍				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
4	9 3 7 7 6	殺虫殺菌剤 アカリタッチ乳剤	1日前 - 回	うどんこ病、ハダニ類	1000 ~ 3000倍							
5	9 3 3 4 9	殺虫剤 アフーム乳剤	14日前 1回	アザミョウガ類	2000倍			X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
6	9 0 9 4 9	殺虫剤 カルホス微粒剤 F	1回	ネキリムシ類	6kg/10 a			X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
7	9 3 0 4 7	殺虫剤 コテツフロアブル	3日前 2回以内	アリダチソウゲン、ハイオオタノコ	2000倍				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
8	9 3 5 4 6	殺虫剤 スピノエース顆粒水和剤	3日前 2回以内	ミカンキイロアザミョウガ	10000 倍				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
9	9 3 0 0 9	殺虫剤 ベストガード粒剤	1日前 2回以内	アブラムシ類、マメハモグリハエミ	2g/株				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
10	9 4 9 6 9	殺虫剤 モスピラン顆粒水溶剤	14日前 2回以内	アザミョウガ類、アブラムシ類	2000 ~ 8000倍				X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

製作・提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所

連絡事項	提出日：	受付	確認・登録	確認	JA確認	JA確認
収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。	年 月 日 署名：氏名 印					